

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



Dénomination du produit

Piquets carrés

Essence

Robinier faux-acacia — *Robinia pseudoacacia* L.

Autres appellations : acacia, faux-acacia, acacia blanc, robinier. Commercialisé sous le nom d'« acacia » dans la filière bois.

Origine

Roumanie – Traçabilité complète en conformité avec le règlement EUDR

Description du produit

Piquets de section carrée appointés

Caractéristiques des piquets

- 3 ou 4 faces propres (sans écorce)
- Plusieurs sections disponibles
- Sections : 5 à 9 cm de côté ($\pm 0,5$ cm)
- Densité : 780–820 kg/m³
- Teinte brun-jaune
- Bois dur à haute résistance
- Bois frais (humide) ou légèrement ressuyé

Dimensions disponibles

- Longueurs : 0,5 / 0,8 / 1 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2 / 2,20 / 2,50 / 3 m
- Sections : 5 × 5 / 7 × 7 / 8 × 8 / 9 × 9 cm

Durabilité

- Classe 4 (norme NF EN 335)
- Bois non imprégnable, sans traitement
- Durée de vie pouvant atteindre 30 ans selon les conditions d'exposition

Domaines d'application

Clôtures – aménagements paysagers – viticulture – arboriculture.

Vieillessement

Grisaillement naturel – variation de teinte – fendillement possible – légère courbure des piquets.

Entretien

Aucun entretien requis – aucun traitement nécessaire.

Options

- Piquets non appointés
- Piquets poncés et chanfreinés
- Perçage de trous de 20–30–40–50mm
- Plaques anti-fentes
- Application de cire à l'extrémité pour éviter les fentes
- Stockage des piquets afin de les sécher
- Certification FSC® 100 % sur demande



Piquets carrés 3 faces propres
Dim 5 × 5 cm



Piquets carrés, 4 faces propres
Dim 5 × 5 cm,



Piquets carrés 4 faces propres, poncés
Dim 5 × 5 cm



Piquets carrés Dim 7 × 7 cm,
plaques anti-fentes



Conditionnement Nombre de piquets carrés par palette	
Section (cm)	Quantité (1)
5 × 5	450
7 × 7	230
8 × 8	180
9 × 9	140



Palettes de piquets carrés gerbables

(1) Le nombre de piquets par palette peut varier pour les grandes longueurs afin que les palettes ne dépassent pas 2 tonnes

Poids des piquets carrés (kg)										
Section (cm)	Longueur (m)									
	0,5	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,2	2,5	3
5 × 5	1	1.6	2	2.4	3	3.6	4	4.4	5	-
7 × 7	2	3.1	3.9	4.7	5.9	7.1	7.8	8.6	9.8	11.8
8 × 8	2.6	4.2	5.3	6.3	7.9	9.5	10.6	11.6	13.2	15.8
9 × 9	3.5	5.6	7	8.4	10.5	12.7	14.1	15.5	17.6	21.1

(-) non disponible



Coordonnées producteur

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Roumanie

TVA intracommunautaire : RO33531190

IBAN : FR76 1100 6000 2224 5775 6393 011

BIC : AGRIFRPP810

Acacia Bois, marque commerciale de Xylo Impact

Certification FSC® : SGSCH-COC-011793 – licence FSC® C153588

Nous contacter : info@acaciabois.com

Plus d'info : www.acaciabois.com

Document non contractuel, fourni à titre indicatif (photos comprises). Les caractéristiques sont modifiables sans préavis ; en cas d'écart, seules les conditions générales de vente font foi.

© Xylo Impact SRL — tous droits réservés, produits commercialisés sous la marque Acacia Bois. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation préalable.

Document édité le 25/02/2026.