



Stâlpi Salcâm

-

Producător de stâlpi, garduri și cherestea tăiată în România





1. Introducere

Salcâmul este cel mai rezistent lemn din Europa. În uz exterior, are o durată de viață similară cu cea a lemnului exotic.

Un lemn local și rezistent la putrezire, în mod natural, înlocuiește stâlpi tratați chimic și răspunde la cererea pieței în creștere.

România este a doua cea mai mare resursă de salcâm din Europa. Pădurile românești sunt dense. Acest lucru încetinește creșterea copacilor, ceea ce face lemnul foarte rezistent.



fotografia unei ferme de hamei cu stâlpi de salcâm.



2. Despre companie

Fabrica noastră de 5 ha este situată în România, la Teiu, Com. Lapugiu de Jos, între diferite masive de pădure de salcâm.

Livrăm clienților noștri, direct din fabrica, nu avem o zonă de depozitare intermediară.

Compania a fost fondată de doi belgieni - Clément și Ferdinand - care s-au mutat în România în urmă cu 15 ani. Are 90 de angajați cu normă întreagă.

Toată producția noastră este stocată în hangare (12,000m² suprafață acoperită) pentru a putea răspunde rapid la solicitările clienților noștri.

Suntem certificați FSC®

și ISO 9001:2015



The mark of
responsible forestry
FSC® C153588





3. Stâlpi rotunzi din salcâm



- Stâlpi rotunzi, decojiți și ascuțiți
- Utilizări: împrejmuire, restaurare a cursurilor de apă, viticultură și arboricultură



4. *Stâlpi taiati din salcâm*



- Stâlpi despicați cu banzic, decojiți sau nu
- Despicați în 2 sau în 4
- Utilizări: împrejmui, restaurarea cursurilor de apă, viticultură și arboricultură

5. Stâlpi crapati din salcâm



- Stâlpi crapați cu despicatorul cu coaja sau fara coaja
- Lungime maxima de 2,2 m
- Utilizări: împrejmuire, sprijinire și refacere cursuri de apă, viticultură și arboricultura (suporturi)

6. Tutori triunghiulari si patrati



- Tutori triunghiulari si/sau patrati, decojiti si ascutiti
- Utilizări: plantarea viței de vie și grădinărit

7. *Grinzi din salcâm*



- Grinzi, stâlpi cu secțiune pătrată: 5x5cm / 8x8cm / 10x10cm / 15x15cm
- Lungime: 1,5m / 2m / 2,5m / 3m
- Opțional: ascuțiți, rotunjiți la colțuri
- Utilizări: pilaștri pentru porți, restaurarea cursurilor de apă, traversări peisagistice

8. *Cherestea de salcâm*



- Scânduri proaspăt tăiate sau uscate
- Tivite sau nu (platouri), calități A / B / C
- Grosime: 30mm / 40mm / 50mm / 60mm
- Utilizări: construcții în aer liber, reglarea și restaurarea cursurilor de apă


9. Lemn rotund de salcâm



- Lemn rotund până la 12m lungime și 40cm diametru
- Decojit sau nu
- Utilizări: construcții în aer liber, amenajari exterioare.



10. Stâlpi șlefuiți din salcâm



- Șlefuit, fara alburn
- Până la 12m lungime și 40cm diametru
- Utilizări: construcții în aer liber (locuri de joacă, pergole etc.)

11. Gard din salcâm la role



- Este alcatuit din șipci din lemn de salcam, cu 3 randuri de 4 sârme zincate (1,8mm grosime) împletite și tensionate
- Se vinde în role de 5 sau 10 metri lungime
- Distanța între elemente din lemn poate fi de la 1-2cm pana la 9-10cm
- Înălțimea gardului poate fi de 0.8m, 1m, 1.2m sau 1.5m
- Utilizări: amenajări exterioare, placări, protecții



12. Posts & Rails



- Stâlpi semi-rotunzi sau rotunzi (14-16cm sau 16-18cm diametru)
- Șine tăiate, posibilitatea de a pune 2 / 3 / 4 rânduri de șine (8-10cm secțiune)
- Utilizări: amenajări exterioare, garduri pentru păștiți, manej



13. Pardoseală și placare de salcâm



- Terasa de calitate superioara si placare imbinata. Clasa A, umiditate 12%, lipit cu adeziv clasa C4
- Grosime: 23 sau 45 mm; Latime: 80/100/118mm; Lungime: 4/5/6m
- Utilizări: acoperirea pardoselilor și pereților exteriori.

14. Cherestea de Salcam imbinata



- Grinzi și cherestea de lungimi mari.
- Clasa A, umiditate 12%, lipit cu adeziv clasa C4Grosime: 45/80/90mm; Latime: 60/70/80/90mm; Lungime: 6m
- Utilizari: amenajare terase, constructie acoperisuri, realizarea bancilor exterioare

15. Porți de grădină din salcâm



- Diferite modele de porți de grădină
- Șlefuite și asamblate prin cepuri și mortășituri cu dibluri, sau pur și simplu decojite și asamblate cu șuruburi
- Utilizări: amenajare de grădini, pășuni, incinte, grădini de legume, garduri

16. Feronerie pentru porti de grădină



- Balamale și zăvoare
- Oțel galvanizat, dimensiuni: 47 sau 80 cm lungime, 4 cm lățime, 0,5 mm grosime
- Utilizări: instalarea porților de grădină (mici și mari)

17. Mese de gradina din salcâm



- Masa de 2 sau 2,5m lungime
- Montanti rotunji sau profile patrate
- Utilizări: masa de exterior, masa de picnic, pentru parcuri si gradini

18. Șindrilă din salcâm



- Pentru a asigura o bună stabilitate: (1) se taie radial și (2) se aplică puțină ceară pe capete
- Dimensiuni: 40 cm lungime, 8-12 cm lățime, 8-18 mm grosime
- Utilizări: realizarea de acoperișuri

19. Pavaj exterior din salcâm



- Pași japonezi din lemn de salcâm, decorticat și/sau șlefuit
- Dimensiuni: 10cm înălțime & 8-20cm diametru
- Utilizări: terase, locuri de joacă și curți interioare

20. Cui din lemn de salcâm



- Cuișoarele de salcâm sunt concepute pentru a asambla solid elemente de lemn în construcții exterioare.
- Dibluri din lemn cilindrice. 10-20mm diametru și 20-50cm lungime.
- Utilizări: pergole, structuri de lemn

21. *Arbori întregi de salcâm*



- Decojiti sau șlefuiți
- Lungimile variabile de la 2 la 12 m.
- Utilizări: construcții exterioare (locuri de joacă, pergole), decorațiuni interioare

22. Lemn de foc paletizat




- Paletă de 1,8 m x 1 m x 1,2 m
- Butuci rotunzi (umiditate: 30%) din salcâm sau carpen, precum și resturi de gater (umiditate: 15%) doar din salcâm
- Tăiați la dimensiuni de 20-25-30 sau 35 cm

23. Aschii de salcâm



- Lemn taiat cu secțiune transversală triunghiulară, 15 cm lungime, 3 cm în diametru, umiditate sub 10%
- Ambalare: la sac de 10 kg, 40 de saci per palet
- Utilizări: aprindere focul sau grătar

24. Plăci anticrăpare



- Oțel zincat, placa are o grosime de 1mm și dinții de 1cm lungime
- Diferite dimensiuni posibile: 3.8 x 7.6cm, 7.6 x 12.7cm sau 10.2 x 10.2cm
- Utilizări: pentru evitarea crăpării lemnului, preventiv sau înaintea primei utilizări

25. *Diverse*



- Adăpost mic, căsuță pentru copii, panou de afișaj, ...
- Piesă unică sau producție de serie
- Utilizări: diverse construcții exterioare



www.stalpisalcam.com

Xylo Impact SRL

TVA intracom. (CUI): RO33531190

Adresă: Strada Principala 115A, 337291 România

Contact:

info@stalpisalcam.com

Tel: +40 752 170 031