



Robinia Palen

Productie van palen, hekken en
gezaagd hout in Roemenië





1. Inleiding

Robinia is het meest resistente hout van Europa. Voor buitengebruik heeft het een vergelijkbare levensduur als exotisch hout.

Het is een lokaal en natuurlijk rotvrij hout. Het vervangt chemisch behandelde palen en speelt in op de groeiende marktvraag.

Roemenië is de op één na grootste leverancier in robinia van Europa. De Roemeense bossen zijn dichtbegroeid. Dit vertraagt de groei van de bomen, waardoor het hout harder wordt.



Hiernaast: een foto van een hopboerderij met robinia palen



2. Over ons bedrijf

Onze 5ha fabriek is gevestigd in Roemenië (Teiu, Com. Lapugiu de Jos), tussen verschillende robinia bosmassieven.

Wij hebben geen opslagfabriek. Wij leveren rechtstreeks vanuit onze fabriek aan onze klanten over heel Europa.

Het bedrijf is opgericht door twee Belgen – Clément en Ferdinand – die 15 jaar geleden verhuisd zijn naar Roemenië. Het bedrijf heeft 90 voltijdse medewerkers in dienst.

Al onze productie wordt opgeslagen in hangars (12,000m² onder beschutting) om snel te kunnen inspelen op de vraag van onze klanten.

Wij zijn FSC[®]-gecertificeerd

en ISO 9001:2015



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC® C153588





3. Ronde robinia palen



- Ronde, ontschorste, puntige palen
- Toepassingen: omheiningen, omboording en restauratie van waterlopen, wijnbouw en boomkwekerij (palen)



4. Gezaagde robinia palen



- Gezaagde palen: met of zonder schors
- Halfrond of vierkant
- Toepassingen: omheiningen, omboording en restauratie van waterlopen, wijnbouw en boomkwekerij (palen)



5. Gespleten robinia palen



- Gespleten palen, met schors of zonder schors
- Maximaal 2,2m lang
- Toepassingen: hekken, oeververstevingen en herstel van waterlopen, wijnbouw en boomteelt (steunpalen)

6. *Wijnstokken*



- Driehoekige of vierkante wijnstokken, ontschorst en gepunt
- Toepassingen: wijnstokken planten en uitzetten



7. Vierkante robinia palen



- Vierkante palen: van 5x5cm/8x8cm/10x10cm/15x15cm
- Lengtes: 1,5m/2m/2,5m/3m
- Puntig of niet, met de hoekjes geschaafd
- Toepassingen: pilasters voor poorten, omboording en restauratie van waterlopen, balken, palen.



8. *Robinia planken*



- Vers gezaagd of doorgewinterd
- Geslepen (gekantrechte) of niet (ongekantrechte), kwaliteiten A/B/C
- Diktes: 30mm/40mm / 50mm / 60mm
- Toepassingen: buitenconstructies, omboording en restauratie van waterlopen




9. Grote robinia palen



- Palen tot 12m lengte en 40cm in diameter
- Met of zonder schors
- Toepassingen: buitenconstructies (pergola's, steunpalen), mosselkwekerijen, hopteelt, omboording en restauraties van waterlopen



10. Geschuurde robinia palen



- Geschuurd, spintvrij
- Tot 12m lengte en 40cm in diameter
- Toepassingen: buitenconstructies (speeltuinen, pergola's)



11. Robinia schapenhekken



- Schapenhekken met gezaagde robinia palen
- Dubbele twist van ijzerdraden (4 per rij), gegalvaniseerd, 1,8mm dikte
- Toepassingen: buitenfaciliteiten, buitenbekleding, buitenbeschermingen



12. Robinia Posts & Rails



- Palen half-rond of rond (14-16cm of 16-18cm diameter)
- Gezaagde rails, mogelijkheid om 2 / 3 / 4 rijen rails te plaatsen (8-10cm doorsnede)
- Toepassingen: buiteninrichtingen, weideafsluitingen, paarden omheining



13. Robinia Terras en Gevelbekleding



- Gevingerlaste terras van topkwaliteit en gevelbekleding (Rhombus profiel). Klasse A, 12% luchtvochtigheid, verlijmd met klasse C4 lijm.
- Dikte: 23 ou 45mm; Breedte: 80/100/118mm; Lengte: 4/5/6m
- Toepassingen: afdekken van buitenvloeren en muren



14. *Gevingerlaste robinia balk*



- Topkwaliteit balken en stootverbonden spanten van grote lengtes. Klasse A, 12% luchtvochtigheid, verlijmd met klasse C4 lijm.
- Dikte : 45/80/90mm; Breedte : 60/70/80/90mm; Lengte : 6m
- Toepassingen: bouwen van daken, het maken van buitenbanken.



15. Robinia tuinpoorten



- Verschillende modellen van tuinpoortjes
- Geschuurd en geassembleerd met pen-en-gatverbindingen met deuvels, of gewoon geschilde en geassembleerd met schroeven
- Toepassingen: tuininrichting, weilanden, omheiningen, moestuinen, hekken

16. Beslag voor tuinpoorten



- Scharnieren en sluitsysteem
- Gegalvaniseerd staal, afmetingen: 47 of 80 cm lang, 4 cm breed, 0,5 mm dik,
- Toepassingen: installatie van tuinpoortjes (klein en groot).

17. Robinia Tuintafels



- Tafels van 2 of 2,5m lang
- Ronde standers of vierkante secties
- Toepassingen : buitentafel, picknicktafel, voor parken en tuinen



18. Robinia dakspanen



- Om een goede stabiliteit te garanderen: (1) worden de spanen in radiale sneden gezaagd en (2) er wordt een beetje was op de uiteinden aangebracht
- Afmetingen: 40cm lengte, 8-12cm breedte, 8-18mm dikte
- Toepassingen: dakbedekking



19. *Robinia staptegels*



- Japanse staptegels van Robinia-hout, ontschorst en/of geschuurd
- Afmetingen: 10cm hoog & 8-20cm diameter
- Toepassingen: terrassen, speelpleinen en binnenplaatsen

20. Robinia houten deuvvel



- De acacia deuvvels zijn ontworpen om houten elementen stevig te assembleren in buitenconstructies.
- Cilindrische houten deuvvels. 10-20mm diameter en 20-50cm lengte.
- Toepassingen: pergola's, houtconstructies

21. Gehele robiniabomen




- Ontschorst of geschuurd
- De lengtes variëren van 2 tot 12m lengte
- Toepassingen: buitenconstructies (speeltuinen, pergola's), binnenshuisinrichting

22. Aansteekbaar Robiniahout



- Driehoekige sectie hout, 15cm lang, 3cm in diameter, vochtigheid minder dan 10%
- Verpakking: per 10kg zak, 40 zakken per pallet
- Toepassingen: aanmaakhout of barbecue

23. Spijkerplaten



- Gegalvaniseerd staal, de plaat heeft een dikte van 1mm en de spijkers een lengte van 1cm
- Verschillende afmetingen mogelijk: 3,8 x 7,6cm, 7,6 x 12,7cm of 10,2 x 10,2cm
- Toepassingen: om spleten in het hout te voorkomen, preventief of bij het optreden van eerste spleten



- Kleine schuilplaats, kinderrhut, mededelingenbord, ...
- Uniek stuk of seriewerk
- Toepassingen: diverse buitenconstructies



Voor meer informatie:
www.robiniapalen.com
info@robiniapalen.com
+32.473.233.337

